


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:							
SLIM 1.70	Τηλεσκόπιο Γαλιλαίου. Το μικρότερο και ελαφρύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο προσαρμοσμένο σε ένα φακό πάχους μόνο 10 χιλ. Παγκόσμια καινοτομία της eyear		Μεγέθυνση 1.70X @ 5 m, Εστιακή απόσταση: άπειρο, Βάρος 19 gr				
Kepler 4x12	Τηλεσκόπια τύπου Kepler με εστιακή απόσταση από άπειρο έως 250mm.		Μεγέθυνση : 4x12 Πεδίο όρασης 12.5-Βάρος 54gr				
Gallileo 1.50x	Τηλεσκοπικό σύστημα για μακρινή χρήση μονόφαλμα με την επιλογή συγχώνευσης διάθλασης		Μεγέθυνση : 1.5x Εστίαση στο οπτικό άπειρο Πεδίο όρασης -Βάρος				
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
GALILEO 2.1X	Τηλεσκοπικό σύστημα για μακρινή χρήση μονόφαλμα με την επιλογή συγχώνευσης διάθλασης		Μεγέθυνση : 2.1x Εστίαση στο οπτικό άπειρο Πεδίο όρασης 20° -Βάρος 18 gr				
FRONT CAPS	Καπάκι προσαρμογής τηλεσκοπίου GALILEO σε κοντινή απόσταση		Διοπτρίες από +0.50D έως +12.00D				
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:							
KEPLER NEAR	Τηλεσκοπικό σύστημα για κοντινή χρήση μονόφαλμα με την επιλογή συγχώνευσης διάθλασης.		Μεγέθυνση 2X έως 13X 2.5X +10 D 3X +12 D 3.5X +14 D 4X +16 D 4.5X +18 D 5X +20 D 6X +24 D 7X +28 D 8X +32 D 9X +36 D 10X +40 D 11X +44 D 12X +48 D 13X +52 D				
APLANATIC NEAR	Απλανατικό τηλεσκοπικό σύστημα για κοντινή χρήση μονόφαλμα		Μεγέθυνση 2X έως 9X 2.5X +10 D 3X +12 D 3.5X +14 D 4X +16 D 4.5X +18 D 5X +20 D 6X +24 D 7X +28 D 8X +32 D 9X +36 D				
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ							
OKIII IIX Hand man	Μεγεθυντικοί φακοί χειρός με		Ασφαιρικοί φακοί μειωμένου βάρους. Φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης, ιδιαίτερα ισχυρός, υψηλού κοντράστ 56D / Ø 35mm 48D / Ø 35mm 39D / Ø 35mm				

OKULUX Hand mag	ψυχρό φωτισμό LED		28D / Ø 35mm 24D / Ø 55mm 20D / Ø 55mm 16D / Ø 60mm 12D / Ø 70mm 9 D / 75x50mm			
Stand Base Okulux	Βάση στήριξης φακών χειρός σε σταθερή απόσταση εργασίας					
MODULAR STAND MAG	Επαναφορτιζόμενοι φακοί με βάση		Ασφαιρικοί φακοί, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τον ανάλογο μετασχηματιστή 8D / 100x75mm			
FLAT MAG	Επίπεδοι, σταθερής απόστασης, αυξημένης φωτεινότητας		Φακοί από κρύσταλλο, υψηλής ευκρίνειας 1,8x / Ø 65mm			
RIDO CLIP	Διόφθαλμοι μεγεθυντικοί φακοί σε γυαλιά		Στήριξη σε σκελετό με βραχίονα δύο κατευθύνσεων +4.00 D / +6.00D / +8.00 D			
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
NEEDLEWORK	Διπλοεστιακός μεγεθυντικός φακός με στήριξη στο θώρακα		2x / Ø 100mm			
Hand Ring for kepler	Δαχτυλίδι για χρήση χειρός του μακρινού τηλεσκοπίου Kepler					
Adapter Galilei trial frame	Βαση στήριξης μακρινού τηλεσκοπίου Galileo για το δοκιμαστικό σκελετό					
Adapter Kepleri trial frame	Βαση στήριξης τηλεσκοπίου Kepler για το δοκιμαστικό σκελετό					
Case for telescopes	Θήκη για τα γυαλιά με τηλεσκόπιο					
Mounting lens	Φακός μονταρίσματος τηλεσκοπίου στο σκελετό					
ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ						
eMag 43	Κοντινό βοήθημα με μεγεθύνσεις από 2X έως 14X			Μεγεθύνσεις 2X έως 14X σε 3 βήματα, απόσταση αυτόματης εστίασης 16 έως 76 χιλ. Βάρος 218 γρ. Μέγεθος οθόνης 4,3 inch Φωτισμός: Ψυχρός LED, διαφορετικές επιλογές κοντράστ, πάγωμα της εικόνας		

Base for reading 	Βάση για μελέτη σε βιβλίο για το emag 43		Βάση για μελέτη σε βιβλίο μόνο για το emag 43			
eMag 70 	Κοντινό βοήθημα με μεγεθύνσεις από 2X έως 14X		Μεγεθύνσεις 3,6X έως 16X σε βήματα / Διαστάσεις 203 x 147 x 46 mm κλειστό / Βάρος 880 grams / Μέγεθος οθόνης 7 inch/ Μπαταρία μέχρι 4 ώρες χρήση			

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ						
multilight led AKKU 	Φωτιστικό - κλεινόμενο 48 led / Διαστάσεις 13,5 X 35 cm Βάρος 1600 gr		Το φωτιστικό λειτουργεί είτε με φορτιστή 100-240V/ 50 -60 Hz τον οποίο περιλαμβάνει η συσκευασία, είναι επαναφορτιζόμενο.			
Multilight led MOBBIL 	Φωτιστικό - κλεινόμενο 30 led / Διαστάσεις 8,2 X 26 cm Βάρος 250 gr		Το φωτιστικό λειτουργεί είτε με μπαταρίες 3 AAA είτε με φορτιστή 100-240V/ 50 -60 Hz τον οποίο περιλαμβάνει η συσκευασία.			